

ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ АВТОМОЕК, АВТОСЕРВИСОВ, МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

www.Po-moyka.ru E-mail: zakaz@po-moyka.ru

+7(495) 649-98-92, +7(495) 989-43-35, +7(963) 626-13-94, +7(495) 724-14-20



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ **Portotecnica**

Название	Мощность кВт	Напряжение В	Производительность л/час	Тем-ра на входе °С	Вес кг	Рабочее давление бар	Цена, руб
ELITE 1910 M	3	220	300-600	7,5	44	30-130	31 000
ELITE 2840 T	5,3	380	390-780	7,5	44	30-190	31 000
ELITE DSHL 1910 M	3	220	300-600	7,5	44	30-130	32 970
ELITE DSHH 2840 T	5,3	380	390-780	7,5	44	30-190	32 970
ROYAL PRESS DSPL 2880 T	8	380	650-1300	5,0	67	30-180	44 000
ROYAL PRESS DSPL 3060 T	8	380	475-960	5,0	67	30-215	44 000
SML 21.200 TS X	9	380	1260		100	200	174 437
SIBI MAX DS 3180 T	9,5	380	630-1300	15,0	135	40-220	105 525
SIBI MAX 5160 T	12	380	900	15,0	150	350	127 920



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НАГРЕВОМ ВОДЫ **Portotecnica**

UNIVERSE DS 2640 T4	5,3	380	390-780	65-90	95	30-180	61 248
SILVER JET DS 2930 T	5,3	380	400-800	30-140	105	30-200	72 037
OPTIMA CMP 149 M	3,3	220	270-540	30-140	105	30-140	76 262
OPTIMA CMP 1714 T	6	380	420-840	30-140	109	30-170	66 484
OPTIMA DS 175 T	5,5	380	400-800	30-140	105	30-175	66 484
MISTRAL PROFY DS 2880 T	8,5	380	630-1260	30-140	165	30-190	108 658
HPS DS 1618 N T	8,7	380	540-1080	30-140	205	40-160	118 317
HPS DS 2015 T	7,1	380	450-900	30-140	205	40-200	118 317



АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ **Karcher**

Название	артикул	Напряжение, В	Производительность, л/час	Тем-ра на входе °С	Вес, кг	Рабочее давление, бар	Цена, руб
HD 5/15 C	1.514-123	230V, 1 ~	230 - 500	60	23,3	30 - 150	PPЦ
HD 5/12 C *EU	1.514-101	230V, 1 ~	500	60	22	120	PPЦ
HD 6/15 C *EU	1.150-601	230V, 1 ~	230 - 560	60	23	30 - 150	PPЦ
HD 6/16 - 4M *EU	1.524-100	230V, 1 ~	230 - 600	60	48	30 - 160	PPЦ
HD 7/18 C *EU	1.151-601	400V, 3 ~	240-700	60	24	20-175	PPЦ
HD 7/17 -4Cage	1.524-212	400V, 3 ~	240-700	60	25	20-170	PPЦ
HD 7/18 -4M Classic	1.524-207	400V, 3 ~	240-700	60	24	20-175	PPЦ
HD 7/18 -4M *EU-I	1.524-200	400V, 3 ~	240-700	60	24	20-175	PPЦ
HD 9/19M *EU-I	1.524-300	400V, 3 ~	450-890	60	43	40-185	PPЦ
HD 9/20 -4M *EU-I	1.524-401	400V, 3 ~	460-900	60	48	40-200	PPЦ
HD 10/21 S *EU	1.286-320	400V, 3 ~	1000	60	62	210	PPЦ
HD 10/23-4S *EU-I	1.286-328	400V, 3 ~	1000	60	62	230	PPЦ
HD 10/25 S 4-POL*EU-I	1.286-101	400V, 3 ~	500-1000	60	62	30-250	PPЦ
HD 10/25 S Vex *EU	1.286-108	400V, 3 ~	500-1000	60	62	30-250	PPЦ
HD 13/18 S PLUS *EU	1.292-101	400V, 3 ~	650-1300	60	62	30-180	PPЦ



PPЦ - Рекомендованная Розничная Цена Karcher. Все цены Karcher предоставляются по запросу КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ.

Прайс листы Karcher с ценами не распространяются.

ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ АВТОМОЕК, АВТОСЕРВИСОВ, МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

www.Po-moyka.ru E-mail: zakaz@po-moyka.ru

+7(495) 649-98-92, +7(495) 989-43-35, +7(963) 626-13-94, +7(495) 724-14-20



АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ **Karcher**

Название	артикул	Напря-жение В	Производи-тельно сть, л/час	Тем-ра на выходе °С	Вес, кг	Рабочее давление, бар	Цена, руб	
HDS 558 C ECO *EU	1.170-601	230V, 1 ~	280-550	80 / 155	84	30-140	PPЦ	
HDS 695 M ECO *EU	1.025-315	400V, 3 ~	400-800	80 / 155	130	30-170	PPЦ	
HDS 8/18-4M	1.077-604	400V, 3 ~	400-800	80 / 155	155	30-180	PPЦ	
HDS 9/18-4M	1.077-801	400V, 3 ~	450-900	80 / 155	156	30-180	PPЦ	
HDS 10/20 -4M	1.071-401	400V, 3 ~	500-1000	80 / 155	171	30-200	PPЦ	
HDS 801 E - 24 KW	1.030-111	400V, 3 ~	300-750	35-85	100	30-140	PPЦ	
HDS 801 E - 12 KW	1.030-131	400V, 3 ~	300-750	45-85	102	30-150	PPЦ	

PPЦ - Рекомендованная Розничная Цена Karcher. Все цены Karcher предоставляются по запросу КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ.

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ **ОНИКС**

Название	артикул	Напря-жение В	Производи-тельно сть, л/час	Тем-ра на входе °С	Вес, кг	Рабочее давление, бар	Цена, руб	
BCM 15/200	vsm 15_200	400V, 3 ~	900	60	72	200	45 000	
BCM 20/180	vsm 20_180	400V, 3 ~	1200	60	72	180	45 000	

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ **Kranzle**

Модель	Арт	Технические характеристики	Цена, руб	
Kränzle 1151 T с барабаном	41.2151	10-130 бар, 600 л/ч, 2,8 кВт грязевая фреза, инжектор моющего средства 0,8м, шланг АВД 15 м, 26 кг, 300*330*800, 220 Вт	26 238	
Kränzle 1151	41.216	10-130 бар, 600 л/ч, 2,8 кВт инжектор моющего средства 0,8м, шланг АВД 10 м, 22 кг, 300 x 330 x 800, 220 Вт, 0,8м, шланг АВД 15 м, 26 кг, 300*330*800, 220	21 730	
Kranzle 1151	41.2161	10-130 бар, 600 л/ч, 2,8 кВт грязевая фреза, инжектор моющего средства 0,8м, шланг АВД 15 м, 26 кг, 300*330*800, 220 Вт	23 261	
Kränzle 120 (тихий)	41.220	10-130 бар, 600 л/ч, 2,8 кВт грязевая фреза, инжектор моющего средства 0,8м, шланг АВД 15 м, 26 кг, 300*330*800, 220 Вт	19 817	
Kränzle 120 (тихий) с грязевой фрезой	41.2201	10-130 бар, 600 л/ч, 2,8 кВт грязевая фреза, инжектор моющего средства 0,8м, шланг АВД 15 м, 26 кг, 300*330*800, 220 Вт	21 063	
Kranzle 7/120	41.720	10-120 бар, 420 л/ч, 1,6 кВт, инжектор моющего средства, шланг АВД 10 м, 18,5 кг, 440*200*330, 220 Вт	17 903	
Kranzle 7/120 с грязевой фрезой	41.7201	10-120 бар, 420 л/ч, 1,6 кВт, грязевая фреза, инжектор моющего средства, шланг АВД 10 м, 18,5 кг, 440*200*330, 220 Вт	19 391	
Kranzle 10/120	41.721	10-120 бар, 600 л/ч, 2,5кВт, инжектор моющего средства, шланг АВД 10 м, копьё «Vario-Jet», 18,5 кг, 440*200*330, 220 Вт	17 903	
Kranzle 10/120 с грязевой фрезой	41.7211	10-120 бар, 600 л/ч, 2,5 кВт, грязевая фреза, инжектор моющего средства, шланг АВД 10 м, копьё «Vario-Jet», 18,5 кг, 440*200*330, 220 Вт	19 391	
Kränzle 2160 TST с грязевой фрезой и барабаном	41.7811	10-140 бар, 660 л/ч, 3,2 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 230 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	36 359	
Kränzle 2160 TS с грязевой фрезой	41.7801	10-120 бар, 600 л/ч, 2,5 кВт, грязевая фреза, инжектор моющего средства, шланг АВД 10 м, копьё «Vario-Jet», 18,5 кг, 440*200*330, 220 Вт	32 098	
Kränzle 2195 TST с грязевой фрезой и барабаном	41.7851	30-180 бар, 720 л/ч, 3,2 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	35 874	
Kränzle 2195 TS с грязевой фрезой	41.7841	30-180 бар, 720 л/ч, 3,2 кВт, грязевая фреза, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	32 098	
Kränzle 2175 TST с грязевой фрезой и барабаном	41.7831	10-150 бар, 680 л/ч, 3,8 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	36 359	
Kränzle 2175 TS с грязевой фрезой	41.7821	10-150 бар, 680 л/ч, 3,8 кВт, грязевая фреза, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	32 098	

ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ АВТОМОЕК, АВТОСЕРВИСОВ, МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

www.Po-moyka.ru E-mail: zakaz@po-moyka.ru

+7(495) 649-98-92, +7(495) 989-43-35, +7(963) 626-13-94, +7(495) 724-14-20



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ **Kranzle**

Kränzle Profi 160 TST с грязевой фрезой	41.2301	10-150 бар, 680 л/ч, 3,8 кВт, грязевая фреза, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	40 611
Kränzle Profi 195 TST с грязевой фрезой	41.2311	10-150 бар, 680 л/ч, 3,8 кВт, грязевая фреза, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	40 611
Kränzle Profi 175 TST с грязевой фрезой	41.2321	10-150 бар, 680 л/ч, 3,8 кВт, грязевая фреза, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	41 887
Kränzle Profi 15/120 TS Т с барабаном для РВД	41.2331	10-150 бар, 680 л/ч, 3,8 кВт, грязевая фреза, шланг 15 м, 41 кг, 335*375*980, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop)	41 887

ПРОФ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ "QUADRO" **Kranzle** малой серии

Quadro 11/140 TST с грязевой фрезой	40.4411	10-140 бар, 660 л/ч, 3,3 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 15 м, 60 кг, 590 x 360 x 850, 230 В, объем емкости для воды -7л система тотал-стоп	41 675
Kränzle quadro 12 / 150 TS Т с грязевой фрезой	40.4421	10-150 бар, 720 л/ч, 3,5 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 15 м, 60 кг, 590 x 360 x 850, 400 В, объем емкости для воды 7 л, тотал-стоп	43 801
Kränzle quadro 9 / 170 TS Т с грязевой фрезой	40.4431	10-170 бар, 540 л/ч, 3,5 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 15 м, 60 кг, 590 x 360 x 850, 400 В, объем емкости для воды 7 л, тотал-стоп	41 675

ПРОФ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ "QUADRO" **Kranzle** средней серии

Kränzle Quadro 599 TST с грязевой фрезой	40.431	10-150 бар, 600 л/ч, 3,3 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 20 м, 60 кг, 780*395*870, 230 тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 10 л	45 034
Kränzle Quadro 799 TST с грязевой фрезой	40.432	10-180 бар, 780 л/ч, 3,3 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 20 м, 60 кг, 780*395*870, 400 тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 10 л	49 754
Kränzle quadro 899 TS Т с грязевой фрезой	40.434	10-150 бар, 900 л/ч, 3,3 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 20 м, 60 кг, 780*395*870, 400 тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 10 л	51 881

ПРОФ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ "QUADRO" **Kranzle** большой серии

Kränzle Quadro 800 TST с турбо-фрезой	40.423	10-250 бар, 930 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 20 м, 89 кг, 770*570*990, 400 Вт, тотал-стоп, объем емкости для воды 16 л	70 974
Kränzle quadro 800 TS Т с шасси нержавеющей стали и турбо-фрезой	40.4230	10-250 бар, 930 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, барабан для АВД, шланг 20 м, 89 кг, 770*570*990, 400 Вт, тотал-стоп, шасси из нержавеющей стали, объем емкости для воды 16 л	75 227
Kränzle Quadro 1000 TS с турбо-фрезой	40.421	10-220 бар, 960 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 16 л	70 974
Kränzle quadro 1000 TS Т с шасси нержавеющей стали и турбо-фрезой	40.4210	10-220 бар, 960 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop), шасси из нержавеющей стали, объем емкости для воды 16 л	75 227
Kränzle quadro 1200 TST с турбо-фрезой	40.422	10-180 бар, 1040 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 16 л	70 974
Kränzle quadro 1200 TS Т с шасси нержавеющей стали и турбо-фрезой	40.4220	10-180 бар, 1040 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop), шасси из нержавеющей стали, объем емкости для воды 16 л	75 227
Kränzle quadro 1000 TS	40.4211	10-220 бар, 960 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 16 л	63 447
Kränzle quadro 1000 TS с шасси нержавеющей стали	40.4219	10-220 бар, 960 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 16 л	67 700
Kränzle quadro 1200 TS	40.4221	10-180 бар, 1040 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 16 л	63 447
Kränzle quadro 1200 TS с шасси нержавеющей стали	40.4229	10-180 бар, 1040 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, тотал-стоп (total-stop), объем емкости для воды 16 л	67 700



ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ АВТОМОЕК, АВТОСЕРВИСОВ, МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

www.Po-moyka.ru E-mail: zakaz@po-moyka.ru

+7(495) 649-98-92, +7(495) 989-43-35, +7(963) 626-13-94, +7(495) 724-14-20



ПРОФ АВД БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ "QUADRO" **Kranzle** с высокой производительностью

Kränzle quadro 1500 TS T с турбо-фрезой	40.426	10-140 бар, 1500 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 20 м, 89 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop) объем емкости для воды 16 л	75 227
Kränzle quadro 1500 TS T и турбо-фрезой	40.4260	10-140 бар, 1500 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 20 м, 89 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop) шасси из нержавеющей стали, объем	79 479
Kränzle quadro 1500 TS с турбо-фрезой	40.4261	10-140 бар, 1500 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 82 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop) объем емкости для воды 16 л	69 273
Kränzle quadro 1500 TS с шасси нержавеющей стали и турбо-фрезой	40.4269	10-140 бар, 1500 л/ч, 7,5 кВт, грязевая фреза, шланг 10 м, 89 кг, 770*570*990, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop) шасси из нержавеющей стали, объем	73 526
Kränzle D 30 - 180 TS T	41.320	10-180 бар, 1800 л/ч, 15 кВт, грязевая фреза, шланг 20 м, 160 кг, 790*760*995, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop) объем емкости для воды 16 л	136 970
Kränzle D 26 - 250 TS T	41.321	10-250 бар, 1560 л/ч, 15 кВт, грязевая фреза, шланг 20 м, 160 кг, 790*760*995, 400 Вт, система тотал-стоп (total-stop) объем емкости для воды 16 л	136 970



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НАГРЕВОМ "**Kranzle Term T**"

Kränzle therm-CA 11 / 130	41.460	10-130 бар, 660 л/ч, 3,4 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	105 179
Kränzle therm-CA 11 / 130 с барабаном для РВД	41.4601	10-130 бар, 660 л/ч, 3,4 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop), шасси из нержавеющей	111 727
Kränzle therm-CA 12 / 150	41.461	10-150 бар, 720 л/ч, 3,8 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	105 179
Kränzle therm-CA 12 / 150 с барабаном для РВД	41.4611	10-150 бар, 720 л/ч, 3,8 кВт, шланг 20 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	111 727
Kränzle therm-CA 15 / 120	41.462	10-120 бар, 900 л/ч, 3,8 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	105 179
Kränzle therm-CA 15 / 120 с барабаном для РВД	41.4621	10-120 бар, 900 л/ч, 3,8 кВт, шланг 20 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	111 727
Kränzle therm-C 11 / 130	41.442	10-130 бар, 660 л/ч, 3,4 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	114 942
Kränzle therm-C 11 / 130 с барабаном для РВД	41.4421	10-130 бар, 660 л/ч, 3,4 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop), шасси из НЖ	121 491
Kränzle therm-C 13 / 180	41.441	10-180 бар, 780 л/ч, 4,8 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 400 В, система тотал-стоп (total-stop)	114 942
Kränzle therm-C 13 / 180 с барабаном для РВД	41.4411	10-180 бар, 780 л/ч, 4,8 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 400 В, система тотал-стоп (total-stop), шасси из НЖ	121 491
Kränzle therm-C 15 / 150	41.440	10-150 бар, 900 л/ч, 4,8 кВт, шланг 10 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	114 942
Kränzle therm-C 15 / 150 с барабаном для РВД	41.4401	10-150 бар, 900 л/ч, 4,8 кВт, шланг 20 м, 150 кг, топливный бак 25 л, t 140 C, 790x590x980, 230 В, система тотал-стоп (total-stop)	121 491



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НАГРЕВОМ "**Kranzle Term C**" большая серия

Kränzle therm 875-1	41.342	30-175 бар, 870 л/ч, шланг 10 м, 220 кг, 400 В, t 140 C, топливный бак 35л, 4,8 кВт, система тотал-стоп (total-stop) 1050 x800 x1000	128 596
Kränzle therm 875-1 с барабаном для РВД	41.3421	30-175 бар, 870 л/ч, шланг 20 м, 220 кг, 400 В, t 140 C, топливный бак 35л, 4,8 кВт, система тотал-стоп (total-stop) 1050 x800 x1000	138 955
Kränzle therm 895-1	41.352	30-195 бар, 895 л/ч, шланг 10 м, 220 кг, 400 В, t 140 C, 1050 x800 x1000, топливный бак 35 л, 7,5 кВт, система тотал-стоп (total-stop)	139 471
Kränzle therm 895-1 с барабаном для РВД	41.3521	30-195 бар, 895 л/ч, шланг 10 м, барабан для АВД, 220 кг, 400 В, t 140 C, 1050 x800 x1000, топливный бак 35 л, 7,5 кВт, система total-stop	149 830
Kränzle therm 1165-1	41.353	30-165 бар, 1165 л/ч, шланг 10 м, 220 кг, 400 В, t 140 C, 1050 x800 x1000, топливный бак 35 л, 7,5 кВт, система тотал-стоп (total-stop)	139 471
Kränzle therm 1165-1 с барабаном для РВД	41.3531	30-165 бар, 1165 л/ч, шланг 20 м, барабан для АВД, 220 кг, 400 В, t 140 C, 1050 x800 x1000, топливный бак 35 л, 7,5 кВт, система total-stop	149 830
Kränzle therm 1525-1	41.348	30-125 бар, 1500 л/ч, шланг 10 м, 220 кг, 400 В, t 140 C, 1050 x800 x1000, топливный бак 35 л, 7,5 кВт, система тотал-стоп (total-stop)	139 471
Kränzle therm 1525-1 с барабаном для РВД	41.3481	30-125 бар, 1500 л/ч, шланг 20 м, барабан для АВД, 220 кг, 400 В, t 140 C, 1050 x800 x1000, топливный бак 35 л, 7,5 кВт, система total-stop	149 830



ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ АВТОМОЕК, АВТОСЕРВИСОВ, МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ


www.По-мойка.ru E-mail: zakaz@po-moyka.ru

+7(495) 649-98-92, +7(495) 989-43-35, +7(963) 626-13-94, +7(495) 724-14-20



ПЫЛЕСОСЫ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ **Karcher**

Наименование	Артикул	Напряжение В	Поток воздуха л/сек	Объем бака	Вес кг	Разряжение мм Н ² О	Цена, руб
NT 27/1 *EU	1.428-501	230V, 1 ~	67	27	7,5	2000	PPЦ
NT 27/1 ME *EU	1.428-101	230V, 1 ~	67	27	8,2	2000	PPЦ
NT 48/1 *EU	1.428-601	230V, 1 ~	67	48	10,5	2000	PPЦ
NT 35/1 ECO *EU	1.184-800	230V, 1 ~	61	35	11,5	2300	PPЦ
NT 361 ECO *EU	1.184-101	230V, 1 ~	57	35	9,5	2350	PPЦ
NT 45/1 ECO *EU	1.145-800	230V, 1 ~	61	45	13,5	2300	PPЦ
NT 55/1 ECO *EU	1.146-800	230V, 1 ~	61	55	17	2300	PPЦ
NT 65/2 ECO *EU	1.325-141	230V, 1 ~	2 x 56	65	19	2350	PPЦ
NT 72/2 ECO Tc	1.667-151	230V, 1 ~	2 x 56	72	30	2350	PPЦ
NT 70/3 *EU	1.667-205	230V, 1 ~	3 x 56	70	27,6	2080	PPЦ



PPЦ - Рекомендованная Розничная Цена Karcher. Все цены Karcher предоставляются по запросу КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ.

Пылесосы **SOTECO** для сухой и влажной уборки

Наименование	Мощность кВт	Напряжение В	Поток воздуха м3/час	Объем бака	Вес кг	Разряжение мм Н ² О	Цена, руб
Panda 215	1,2	220	170	24	10	2200	9 000
Panda 503	1,4	220	215	32	10	2400	11 000
Panda 423	2,6	220	430	63	15,5	2400	18 500
Panda 433	3,5	220	640	63	15,5	2400	22 100
Panda 623	2,6	220	430	78	24	2400	20 900
Panda 633	3,5	220	640	78	26	2400	24 150
PLANET 152	1,5	220	219	35	65	1800	92 000



Пылесосы **CB** для сухой и влажной уборки

Наименование	Мощность кВт	Напряжение В	Поток воздуха л/сек	Объем бака л	Диаметр аксессуаров, мм	Разряжение мм Н ² О	Цена, руб
A-030-1	1,00	220	53	30	43	2200	8 000
A-024-2	2,00	220	105	60	43	2400	12 000
A-026-2	3,00	220	120	80	43	2400	12 400
A-024-3	2,00	220	105	60	43	2400	12 900
A-026-3	3,00	220	120	80	43	2400	13 900



Комплектация:

- Шланг всасывающий, длина 2,5 м (поз 1)
- Трубка удлинительная нержавеющая сталь 0,5м (2шт) (поз 2,3)
- Насадка щелевая (поз 4)
- Насадка с изгибом для сбора влаги (поз 5)
- Насадка с изгибом для сбора пыли (поз 6)
- Насадка-щетка круглая (поз 7)
- Фильтр-корзина
- Встроенный в корпус сливной шланг (модели 024, 026)

ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ АВТОМОЕК, АВТОСЕРВИСОВ, МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

www.Po-moyka.ru E-mail: zakaz@po-moyka.ru

+7(495) 649-98-92, +7(495) 989-43-35, +7(963) 626-13-94, +7(495) 724-14-20



МОУЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ **Karcher**

Наименование	Артикул	Напряжение В	Поток воздуха л/сек	Вес кг	Объем бака чист/грязн. л	Разряжение мм Н ₂ O	Цена, руб
PUZZI 8/1 C mit Handduese *EU	1.100-207	230V, 1 ~	61	9,9	8 / 7	2360	PPЦ
PUZZI 100 +HAND *EU	1.100-107	230V, 1 ~	54	10,3	10 / 9	2200	PPЦ
PUZZI 100 SUPER *EU	1.100-113	230V, 1 ~	54	10,3	10 / 9	2200	PPЦ
PUZZI 100 SUPER with metal floor tool	1.100-117	230V, 1 ~	54	10,3	10 / 9	2200	PPЦ
PUZZI 200 *EU	1.193-101	230V, 1 ~	54	12,1	10 / 9	2200	PPЦ
PUZZI 300 S	1.101-109	230V, 1 ~	53	31	45 / 18	2200	PPЦ
PUZZI 400 *EU	1.101-201	230V, 1 ~	43	35	45 / 18	2750	PPЦ
PW 20-220V 1PH 50HZ	1.735-121	230V, 1 ~					PPЦ
PW 30/1	1.913-100	230V, 1 ~	Щетки к хим чисткам				PPЦ
PW 30/1	1.913-101	230V, 1 ~					PPЦ
AB 84 *EU	1.004-017	230V, 1 ~	Сушилка для ковров				PPЦ



ПАРООЧИСТИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ **Karcher**

DE 4002 *EU	1.092-100	230V, 1 ~					PPЦ
-------------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----

PPЦ - Рекомендованная Розничная Цена Karcher. Все цены Karcher предоставляются по запросу КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ.

Ковровые экстракторы (химчистки) **SOTECO**

Наименование	Мощность кВт	Напряжение В	Поток воздуха м3/час	Объем бака л	Вес кг	Объем бака для моющего в-ва л	Цена, руб
Lava Idro	1,2	220	215	27	15	6	14 200
Panda Super	1,2	220	170	22	10,5	6	13 500
Kong	1,2	220	170	32	11,5	11	19 400
Panda Max	2,1	220	340	50	30	21	31 600



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ **Karcher**

Наименование	Мощность кВт	Напряжение В	Поток воздуха л/сек	Объем бака л	Вес кг	Разряжение мм Н ₂ O	Цена, руб
CV 30/1 *EU	1.023-101	230V, 1 ~	48	5,5	8,4	2070	PPЦ
CV 38/2 *	1.033-315	230V, 1 ~	48	5,5	9,5	2500	PPЦ
T 7/1 *EU	1.527-100	230V, 1 ~	55	7	5,3	2450	PPЦ
T 17/1 *EU	1.355-115	230V, 1 ~	61	17	7	2440	PPЦ
T 15/1 *EU	1.355-201	230V, 1 ~	61	15	8	2440	PPЦ
T 12/1 *EU	1.355-101	230V, 1 ~	61	12	6,6	2440	PPЦ
T 10/1 *EU	1.527-110	230V, 1 ~	63	10	6	2440	PPЦ
BV 5/1 *EU	1.394-201	230V, 1 ~	61	5	5,3	2440	PPЦ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЕМОНТА и сухой уборки **SOTECO**

Наименование	Мощность кВт	Напряжение В	Поток воздуха м3/час	Объем бака л	Вес кг	Разряжение мм Н ₂ O	Цена, руб
Justo Panda 504 Tele	1,5	220	140	32	10	3200	19 109
Panda Shake 503	1,4	220	220	41	10	2400	22 005
Panda V633	3,5	220	640	65	35	2400	33 300
Leo	1,3	220	220	10	8	2200	7 101
Panda 203 Small	1,2	220	180	18	7	2200	8 983

